



Warn- & Signalisationssysteme mit Blaulichtausstattung von RAUWERS.

Warnbalkensysteme von RAUWERS.

Für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge.

Systemzusammenstellungen im BLAULICHT Sektor
z.B. für MTW/MZF, KDOW, ELW & LKW

PROFESSIONELLE HINGABE




Das Allegiant Gesamtpaket z.B. für den Kdow oder ELW

Inkl. dem Allegiant Warnbalken und weiteren geeigneten Systemkomponenten

1 x Allegiant Warnbalken

Art.-Nr.: KC9079-161 (1143mm), KC9079-161 (1346mm)



Mögliche Längen:
533 mm, 1143 mm, 1346 mm,
1549 mm und 1778 mm

2 blaue Module (hinten) - 2 blaue / weiße Module (vorne)- 8 blaue / weiße Module (vorne) - 6 blaue / orange Module (hinten) - 2 blaue Module (hinten) - 2 blaue / weiße Module (seitlich) - Kabelbaum - Interface Modul - Montage Kit

1 x DLC8000 Controller Art.-Nr. P0050F0013

Konfigurierbare rote LEDs, Hintergrundbeleuchtete Tasten, 8 (+) Ausgänge (Max 10 Amp.), 2 (-) Ausgänge (Max. -1.7 Amp.), 2 (+) Eingang (APC und Statut), 1 (-) Eingang (Handbremse)
Maximalverbrauch 20 Amp

1 x EKS200ES Sirenen Art.-Nr. EKS200ES

2 Sirenen Amplifier - Sondersignal nach DIN 14610
Kompressorsignal Stadt-/Land-Schaltung inkl. Mikrofon für Sprachdurchsage, 2x100W Lautsprecher

2 x Nanoled Art.-Nr. 2010707

Kompaktes, wassererdichtes Gehäuse, blaue LEDs mit transparenter Linse - 7 Blitzmuster - Klasse 2

2 x Nanoled, zweifarbig Art.-Nr. 2010746

Kompaktes, wassererdichtes Gehäuse, blaue und gelbe LEDs mit transparenter Linse - 16 Blitzmuster - Klasse 1



Der ultraflache Allegiant Warnbalken ist wie gemacht für einen Kdow der Feuerwehr

Brandbekämpfung ist harte Arbeit. In Notsituationen muss man sich auf eine robuste und zuverlässige Ausrüstung verlassen können.

Für das KdW-Fahrzeug haben wir den ultraflachen Allegiant-Warnbalken mit Spectralux™-Bicolor-LED-Technologie gewählt. Eine kompakte, kräftige und stromsparende Sirene (max. 140W) und 2 Front-Nanoleds sorgen für rasches Durchkommen im Straßenverkehr.

Wir haben der Hintertür 2 zweifarbbige Nanoleds (Blau/Gelb) hinzugefügt, um den Lichtbalken zu verstärken und das Heck des Fahrzeugs zu sichern, während die Tür geöffnet ist.

Eine mit 8 Tasten konfigurierbare Steuereinheit garantiert eine vollständige Kontrolle der Zusatzgeräte.

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT GEHT VOR




Die Legend Komplettlösung z.B. für den ELW

Inkl. dem Legend Warnbalken und weiteren empfohlen Systemkomponenten

2 x Legend Warnbalken

Abb. zeigt Legend -Art.-Nr. LGD53Z151602069 (1350 mm) und Legend Art.-Nr. LGD45Z1516021514 (1350 mm)



1 x LP400 Rundumleuchte Art.-Nr. 2003030



Parabolischer Reflektor mit 15 Solaris LEDs zur permanenten Montage

2 x Nanoled Art.-Nr. 2010705



Kompaktes, wassererdichtes Gehäuse, blaue LEDs mit transparenter Linse - 7 Blitzmuster - Klasse 1

5 x Lineled Umfeldbeleuchtung Art.-Nr. 2101158A



Umfeldbeleuchtung mit 6 Weißen LEDs 120° Lichtabdeckung - direkte Beleuchtung

1 x EKS200ES Sirenen Art.-Nr. EKS200ES



Sirenen Amplifier - Sondersignal nach DIN 14610 Kompressorsignal Stadt-/Land-Schaltung inkl. Mikrofon für Sprachdurchsage 200W

Das Legend Warnbalken-System auf einem ELW der Feuerwehr

Sicherheit für alle am Einsatzort ist primär wichtig, somit ist Sie zuverlässige Ausrüstung in einer Gefahrensituation unerlässlich, um sicheres und effizientes Eingreifen zu ermöglichen.

Das ELW-Fahrzeug ist mit 2 Legend-Warnbalken - vorn und hinten - mit LED Solaris ROC-Technologie für maximale Wahrnehmung und Sichtbarkeit ausgestattet. Eine am Heck des Einsatzfahrzeugs angebrachte Blink- und Rundumleuchte dient zur Erkennung des Einsatzfahrzeugs.

Eine Fedhorn-Sirene und 2 Nanoleds erleichtern das Durchkommen im Straßenverkehr in Notsituationen.

Eine seitliche LineLED sorgt auch bei Nacht für einen sicheren und effizienten Arbeitsbereich.

SICHERHEIT UM JEDEN PREIS




Das Aurum Gesamtpaket z.B. für den MTW/MZF

Inkl. dem Aurum Warnbalken und weiteren geeigneten Systemkomponenten

1 x Aurum Warnbalken

Art.-Nr. 2061186 (1346mm), Art.-Nr. 2061081 (1549mm)



2 x 2 Solaris LED Module - 2 x 8 Solaris LED - ECE-blau - inkl. Kabelbaum 4.5m und permanentes - Montage-Kit - Analog Anschluss



1 x ThreeSixty Kennleuchte

Art.-Nr. 3SLP02B
Kompackte LED-Kennleuchte - „Medium Short“
flache Haube - permanente Montage



1 x DLC8000 Controller

Art.-Nr. P0050F0013
Konfigurierbare rote LEDs, Hintergrundbeleuchtete Tasten, 8 (+) Ausgänge (Max 10 Amp.), 2 (-) Ausgänge (Max. -1.7 Amp.), 2 (+) Eingang (APC und Statut), 1 (-) Eingang (Handbremse)
Maximalverbrauch 20 Amp



1 x ASX700 Kompaktsirene

Art.-Nr. KC9079-096
Kompaktsirene mit 2x70W Lautsprechern - deutsche Tonalität - geringer Stromverbrauch



2 x Nanoled

Art.-Nr. 2010705
Kompaektes, wasserdichtes Gehäuse, blaue LEDs mit transparenter Linse - 7 Blitzmuster - Klasse 1



1 x ABL500LED 1200 Arbeitsleuchte

Art.-Nr. A0787A595600
Arbeitsleuchte mit 1200 Lumen, Linse aus gehärtetem Glas, 0,82A@24V - 0,9kg

1 x Signalmaster Nanoled

Art.-Nr. 2010849



SMLED8 SL 8 Solaris Nanoled LED Module - 6 in gelb, 2 in blau - 1070 mm breit



Der Aurum Warnbalken im Einsatz auf einem MTW der Feuerwehr

Eine komplette Sicherheits-Signallösung zur Absicherung von Mannschaftstransporten auf dem Weg zum Einsatzort und zurück.

Für das MTW-Fahrzeug empfehlen wir einen Hochleistungs-Aurum-Front-Warnbalken und eine zusätzliche rückwärtige Rundum-Blinkleuchte.

Darüber hinaus sorgen eine kompakte Sirene und 2 Nanoleds vorn für eine schnelle Durchdringung des Straßenverkehrs in Notsituatiosn. Zwei LED-Arbeitsleuchten am Heck schützen und gewähren effizient den Arbeitsbereich.

Ein optionales LED-Richtungslicht fordert von hinten kommende Fahrzeuge zum Ausweichen auf.

KRAFT UND BEWEGLICHKEIT




Die Mini Legend Komplettlösung z.B. für einen Gerätewagen

Inkl. dem den beiden Mini Legend Warnbalken und weiteren empfohlen Systemkomponenten

2 x Mini Legend Warnbalken

Abb. Zeigt Art.-Nr. 2059155 – Länge 616 mm



2 x LP400 Rundumleuchte Art.-Nr. 2003016

Parabolischer Reflektor mit 15 Solaris LEDs - 8 Blitzfrequenzen (Flash- und Rotating Mode) - zur permanenten Montage



4 x Nanoled Art.-Nr. 2010707

Kompaktes, wassererdichtes Gehäuse, blaue LEDs mit transparenter Linse - 7 Blitzmuster - Klasse 2



2 x Lineled Umfeldbeleuchtung Art.-Nr. 2101158A

Umfeldbeleuchtung mit 6 Weißen LEDs, 500 Lumen 120° Lichtabdeckung - direkte Beleuchtung - 12/24V



1 x AS320DIG Sirene

Art.-Nr. 2020257G (24V), 2020256G (12V)
Sirenen Amplifier 100W - Mikrofon mit Lautstärkeregelung + Steuerung der Hauptsignalisation, dt. Tonalität, Stadt/Land-Schaltung - Funkaufschaltung



1 x ES100 Lautsprecher Art.-Nr. ES100KIT

Kompakter Druckkammer-Lautsprecher - 100W - Neodymium - inkl. Montage-Kit ESBU



Zwei Mini Legend Warnbalken auf einem LKW der GW-LOGISTIK

Letztendlich sind Mut und Hingabe das, was Sie sind. Wenn Sie sich schnell zu einem Einsatzort begeben, müssen Sie sich auf ihre Signalisierungsausrüstung verlassen können.

2 Low-Profile-Mini-LED-Warnbalken auf jeder Seite des LKWs sorgen für ein ausgezeichnetes Warnsignal.

Eine hintere Blink- und Rundumleuchte ist die perfekte Ergänzung eines 360-Grad-Warnsignals.

Eine 100W-Sirene und 2 Nanoleds vorn gewährleisten ein sicheres Vorwärtkommen bei starkem Verkehr.

Ein seitliches Lineled sorgt für einen sicheren und effizienten, taghell beleuchteten Arbeitsbereich.

Unsere beliebtesten Warnbalken im Blaulicht-Sektor

Bifrost XL Warnbalken Art.-Nr. 2063117G (1300 mm)

Blaue Module R65 - 100W Lautsprecher
mit Sirene AS600 integriert - permanentes
Montage-Kit - Kabelbaum



Phoenix PXS Warnbalken Art.-Nr. 20561478DF (1400 mm)

2 Solaris LED Head's mit je 15 LED's - ECE-blau - integrierte Elektronik - integrierter 100W Lautsprecher - inkl. Kabelbaum und permanentes Montage-Kit + Leuchtenfehlersensor Zulassungen: R65, 2006/28/EC – L=1400mm T=270mm Höhe 110mm 12/24V – erhältlich in den Längen 400 bis 2000 mm.




VALOR Warnbalken Art.-Nr. VALR44SRAU6E (1100 mm)

14 Module blau - 4 Module blau/weiß
- 6 Module gelb/blau inkl. Signalmaster Funktion - permanentes Montage-Kit und Kabelbaum



Fragen Sie explizit nach individuellen Möglichkeiten zur Konfiguration unserer Warnbalken.

Nahezu für jeden Einsatz und jede Situation lassen sich unsere Warnbalken mit unterschiedlichen Modulen bestücken und so für jede Situation oder Einsatzzweck optimal zusammenstellen.



Weitere Produkt-Highlights und unsere meistverkauften Top Seller



Nanoled, zweifarbig Art.-Nr. 2010832

12 hoch lichtintensive LEDs - Anzeige wahlweise gelb oder blau - 6 blaue und 6 gelbe LEDs - transparente Linse - integrierte Elektronik - 16 Blitzmuster - inkl. schwarzes Befestigungs-Kit für den Aufbau - Zulassungen: R10, R65 CL2, IPX9K, IPX6



Nanoled vertikal, blau – Art.-Nr. 2010803

Nanoled vertikal, gelb – Art.-Nr. 2010804

6 hoch lichtintensive LEDs - blau bzw. gelb - transparente Linse - integrierte Elektronik - 7 Blitzmuster - R65 Klasse 2 - inkl. schwarzes Befestigungs-Kit für den Aufbau – Zulassungen: R65 CL2, R10



Nanoled rund, blau – Art.-Nr. 2010823

Nanoled rund, gelb – Art.-Nr. 2010824

5 hoch lichtintensive LEDs - blau bzw. gelb - transp. Linse - integrierte Elektronik - 7 Blitzmuster - R65 Klasse 1 - Kit für den Einbau



Nanoled Viper, zweifarbig – Art.-Nr. 2010792

2 x 6 LED blau / weiß - klare Linse - Zigarettenanzünder-Plugin – R65 Klasse 2



AS250 Sirenen Amplifier Art.-Nr. 2020147G

AS-250 100W - (1) Zusatzausgang - ohne Kabelsatz - Spritzwasser geschützt - Stadt-/Land-Schaltung – dt. Tonalität



ABL500LED 2000 Arbeitsscheinwerfer

Art.-Nr. A0787A609100

Heavy Duty Arbeitsscheinwerfer - 6 LED's - Linse aus gehärtetem Glas - 2000 Lumen - Lebensdauer: 20.000h - Farbe: 6000°K - 1,2A @ 24V - 0,9kg IP68, IP69K, ISO9227



Reverse Light Arbeitsleuchte

Art.-Nr. A0787A65880

Heavy Duty Arbeitsscheinwerfer - 12 LED's - Linse aus gehärtetem Glas - 500 Lumen - Lebensdauer: 20.000h - Farbe: 6000°K - 0,25A @ 24V - 6W - ECE R23 und ADR zugelassen IP68, IP69K, ISO9227, ECE R23, ADR



Spot Light / Flood Light Arbeitsleuchte

Art.-Nr. 2010659 (30°, feste Montage), 2010638 (magnetisch) Art.-Nr. 2010639 (120°, feste Montage), 2010660 (magnetisch) Runde LED Arbeitsleuchte - (6) LEDs - 1A@12V - 0,5A@24V - Output: 18W / 1350 Lumen - Farbtemperatur: 5500K - 6500K



Signalmaster Nanoled Art.-Nr. 2010849 (1070 mm)



SMLED8 SL 8 Solaris Nanoled LED Module - 6 in gelb, 2 in blau



Controller DLC4000 Art. Nr. P0050F0012

Konfigurierbarer Controller mit beleuchteten Tasten



LP800 Solaris Kennleuchte, blau

Art. Nr. 2003026 mit 1 Reflektor und 15 Solaris LEDs
Art. Nr. 2003027 mit 2 Reflektoren und 30 Solaris LEDs
8 Blitzmuster - Tag-/Nacht – zur perm. Montage



Pilot SL Solaris Kennleuchte, blau

Art. Nr. 2010472 mit 1 Reflektor und 15 Solaris LEDs,
Art. Nr. 2010492 mit 2 Reflektoren und 30 Solaris LEDs
- zur perm. Montage - ECE-blau



LM800 Solaris Kennleuchte, blau

Art. Nr. 2003040 mit 1 Reflektor und 15 Solaris LEDs
Art. Nr. 2003044 mit 2 Reflektoren und 30 Solaris LEDs
- magnetische Montage - R65 in Flashing Mode



LM400 Solaris Kennleuchte, blau

Art. Nr. 2003017 mit 1 Reflektor und 15 Solaris LEDs
Flash- und Rotating Mode) - Fresnel-Linse - magnetische Montage



VORFAHRT in Sekundenschnelle !

Perfekt für verdeckte
Einsätze und als mobile
Lösung für den PKW.



Blaulicht Sirenen-Anlage LM500 Art. Nr. 2003049G

Die Sondersignalanlage LM500, eine Kombination aus Blaulicht und Sirene mit Magneten. Magnetische Anbringung mit nur einem Klick. Garantierte Stabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten mittels 6 Magneten inkl. einer Lackschutzfolie. Anschluss am Zigarettenanzünder. Folgende drei Modi sind möglich: Blaulicht / aus / Blaulicht + Sirene. **Für kurze Zeit inkl. gepolsterter Transporttasche!**



Marcus Wanko
Key Account Manager &
Technical Manager
+49 172 / 660 95 29
mwanko@rauwers.de



Jörg Scheibe
Vertrieb Nord / West
+49 160 / 913 63 293
jscheibe@rauwers.de



Dennis Schrickel
Vertrieb Nord / Ost
+49 151 / 584 21 365
dschrickel@rauwers.de



Achim Paul
Vertrieb Süd / West
+49 171 / 384 36 74
apaul@rauwers.de



Customer Service, Marketing and Internal Sales: **+49 2681 / 950 98 90** and info@rauwers.de